

(Типовая форма)

**Куйбышевский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту  
(Куйбышевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному  
транспорту)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

443030 г. Самара, ул.  
Чернореченская, 1  
(место составления акта)

“ 11 ” декабря 20 19 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1763/08

По адресу/адресам: Фактический адрес: 1. 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Балаковская, д. 12, 2. 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Балаковская, д. 24 А

На основании: распоряжения от 12.11.2019 № 1763/08 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту — заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ИНН 6318139968, ОГРН 1046300782692

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 21 ноября 2019г. по 15 час.30 мин. 11 декабря 2019 г. Продолжительность 15 дней.


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Куйбышевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заполняется при проведении выездной проверки)  10 час. 21 ноября 2019г. заведующая ЧДОУ «Детский сад №119 ОАО РЖД Чукалина Т.И. (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный –специалист эксперт Куйбышевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Мошкина Оксана Валерьевна.

Привлекали к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

**Специалистов Куйбышевского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:**

заведующего отделом – врача по общей гигиене - Иванова Павла Сергеевича,  
врача по общей гигиене - Якушкину Аллу Вениаминовну,  
врача по общей гигиене - Хвастунова Алексея Владимировича,  
врача по общей гигиене - Поляруш Валентину Валерьевну,  
помощника врача по общей гигиене – Сердюкова Илью Александровича,  
заведующего отделом – врача-эпидемиолога – заместителя главного врача – Шильникова Артура Валерьевича  
врача-эпидемиолога - Меликджанян Астхик Фердииковну  
врача-эпидемиолога - Чекмареву Ольгу Юрьевну  
помощника врача-эпидемиолога - Курылеву Ларису Борисовну  
врача-эпидемиолога - Морозова Андрея Дмитриевича  
помощника врача-эпидемиолога - Борисову Татьяну Анатольевну  
помощника врача-эпидемиолога - Фадееву Любовь Николаевну  
помощника врача-эпидемиолога - Овчинникову Оксану Викторовну  
врача-бактериолога - Шевченко Любовь Александровна  
фельдшера-лаборанта - Тихонову Татьяну Владимировну  
фельдшера-лаборанта - Степанову Татьяну Александровну  
заведующую лабораторией – врача по санитарно-гигиеническим исследованиям - Толстову Наталью Дмитриевну  
химика-эксперта медицинской организации - Жосан Аину Ивановну  
химика-эксперта медицинской организации - Филлимонову Екатерину Андреевну  
химика-эксперта медицинской организации - Астафьеву Ольгу Сергеевну  
химика-эксперта медицинской организации - Пиримову Аину Игоревну  
фельдшера-лаборанта - Муханову Наталью Викторовну  
заведующую лабораторией эксперта-химика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  
- Максимову Ирину Викторовну  
фельдшера-лаборанта - Павлову Светлану Геннадьевну  
фельдшера-лаборанта - Керову Светлану Сергеевну

**Специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области по адресу: 443079, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд Георгия Митирева, д. 1.»:**

Заведующую микробиологической лабораторией, врача-бактериолога Щелокову Валентину Григорьевну,  
врача-бактериолога Фоменко Веронику Владимировну,  
фельдшера-лаборанта Баженову Юлию Николаевну,  
врача-паразитолога Видманову Марию Владимировну,  
врача-бактериолога Оверченко Ольгу Николаевну,  
фельдшера-лаборанта Рыбакову Татьяну Владимировну,  
биолога Заражевскую Оксану Борисовну,  
врача-бактериолога Коновалову Ксению Анатольевну,  
фельдшера-лаборанта Малахову Ольгу Петровну,  
врача- бактериолога Штейнберг Лидию Александровну,  
врача- бактериолога Николаеву Марию Николаевну,  
фельдшера-лаборанта Петрухину Татьяну Николаевну,  
биолога-Наушеева Назарбая Жумабаевича,  
биолога Ковалеву Наталью Александровну,  
биолога Большакову Любовь Николаевну,  
врача бактериолога Рудневу Оксану Юрьевну,  
фельдшера лаборанта Исчалову Любовь Геннадьевну,  
заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Назарову Елену Григорьевну,  
врача-лаборанта Перепёлкину Людмилу Ивановну,  
фельдшера-лаборанта Алексееву Людмилу Николаевну,  
химика-эксперта Перезнатнову Наталью Павловну,  
врача-лаборанта Самарокову Галину Степановну,  
фельдшера-лаборанта Пьянзину Людмилу Сергеевну,  
врача-лаборанта Зарудину Оксану Викторовну,  
химика-эксперта Рахимову Оксану Александровну,  
химика-эксперта Золотенкову Ольгу Викторовну,  
фельдшера-лаборанта Гордикову Наталью Ивановну,  
врача-лаборанта Галяпину Марину Александровну,  
врача-лаборанта Альберт Ирину Юрьевну,  
химика-эксперта Андриюшкину Дарью Александровну,  
химика-эксперта Воробьеву Наталью Владимировну,  
биолога Лучкову Ирину Владимировну,  
физика-эксперта Пахомова Дениса Валерьевича,  
физика-эксперта Пахомова Андрея Валерьевича,  
врача по общей гигиене Плотникову Марию Александровну,  
помощника врача по общей гигиене Азнаеву Айгуль Артуровну,  
помощника врача по общей гигиене Киндееву Анастасию Романовну,

медицинского статиста Нагай Людмилу Васильевну,  
медицинского регистратора Гераськину Любовь Семеновну.  
**Специалистов Отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: 443001, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, д. 181:**

врача-лаборанта Малыгину Людмилу Михайловну,  
врача-лаборанта Горячеву Марину Юрьевну,  
врача-лаборанта Чмелеву Ларису Владимировну,  
врача-лаборанта Баринову Ирину Юрьевну,  
врача-лаборанта Рыжову Марину Вениаминовну,  
врача-лаборанта Примаченко Ирину Николаевну,  
врача-лаборанта Мельникову Надежду Евгеньевну,  
врача-лаборанта Сывороткину Викторину Александровну,  
химика-эксперта Баумгертнер Светлану Владиславовну,  
врача-лаборанта Фомину Ольгу Владимировну,  
врача-лаборанта Жигалова Андрея Сергеевича,  
фельдшера-лаборанта Гундорову Татьяну Александровну,  
фельдшера-лаборанта Юденко Наталью Валентиновну,  
врача-бактериолога Фоменко Валерию Николаевну,  
врача-бактериолога Ефременко Людмилу Федоровну,  
врача-бактериолога Пивоварову Римму Риммовну,  
фельдшера-лаборанта Левашкину Ольгу Геннадьевну,  
врача-бактериолога Скударнову Тамару Ивановну,  
биолога Колесникову Елену Николаевну,  
врача-бактериолога Печавину Ольгу Васильевну,  
фельдшера-лаборанта Черникову Светлану Анатольевну,  
врача-бактериолога Пичко Талину Георгиевну,  
фельдшера-лаборанта Гольцеву Татьяну Васильевну,  
биолога Овчинникову Марину Николаевну,  
врача-бактериолога Шамкину Ольгу Николаевну,  
фельдшера-лаборанта Зинину Ирину Ильиничну,  
лаборанта Коновалову Надежду Викторовну.

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710072 от 16.07.2015 г.

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

**Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»**

заведующего санитарно - гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Накрайникову Светлану Валерьевну,  
врача по общей гигиене Коржеву Светлану Алексеевну,  
врача по общей гигиене Бородачеву Юлию Александровну,  
врача по общей гигиене Горбунова Николая Александровича,  
врача по общей гигиене Жидкову Светлану Николаевну,  
помощника врача по общей гигиене Лазунину Ларису Сергеевну,  
помощника врача по общей гигиене Филиппову Татьяну Александровну,  
помощника врача по общей гигиене Мерзликину Наталью Владимировну,  
помощника врача по общей гигиене Горбунову Татьяну Сергеевну,  
медицинского регистратора Каурову Татьяну Геннадьевну,  
медицинского регистратора Патякину Оксану Валерьевну,  
биолога Колесникову Светлану Анатольевну,  
врача – лаборанта Кочергину Оксану Витальевну,  
эксперта физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Лёвина Дениса Сергеевича,  
лаборанта Лишаеву Наталью Михайловну,  
физика-эксперта Мещерякова Павла Александровича,  
врача – бактериолога Аверьянову Веру Борисовну,  
врача – бактериолога Умнову Елену Владимировну,  
врача – бактериолога Казанцеву Нину Николаевну,  
фельдшера – лаборанта Панкратову Галину Сергеевну,  
фельдшера – лаборанта Скобееву Елену Владимировну,  
фельдшера – лаборанта Брыхалову Любовь Алексеевну,  
фельдшера – лаборанта Золину Татьяну Васильевну,  
фельдшера – лаборанта Чумакову Ольгу Борисовну.  
АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) в г. Сызрань: № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года


**Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, проспект Московский, 19**

врача-лаборанта Минникову Марию Ивановну  
врача-лаборанта Захарову Ирину Юрьевну



врача-лаборанта Флорову Татьяну Константиновну  
врача-лаборанта Валетову Елену Николаевну  
врача-лаборанта Мурдашеву Светлану Рикзовну  
фельдшера-лаборанта Лебедеву Татьяну Ивановну  
фельдшера-лаборанта Тимофееву Людмилу Арсентьевну  
фельдшера-лаборанта Якуничкину Елену Васильевну  
фельдшера-лаборанта Кабанову Венеру Мунировну  
фельдшера-лаборанта Русакевич Марину Андреевну  
фельдшера-лаборанта Мазанову Марию Петровну  
фельдшера-лаборанта Сораченкову Антонину Александровну  
химика-эксперта Сонаеву Елену Петровну  
химика-эксперта Емшанову Надежду Васильевну  
химика-эксперта Кузькину Ольгу Борисовну  
химика-эксперта Гришину Светлану Анатольевну  
лаборанта Чепухову Наталью Ивановну  
лаборанта Третьякову Инну Анатольевну  
биолога Мамай Александра Владимировича  
биолога Цыбульская Ирину Алексеевну  
биолога Короткову Любовь Константиновну  
биолога Шагитову Гелю Фагимовну  
врача -бактериолога Абдалову Татьяну Сергеевну  
врача -бактериолога Милокову Евгению Олеговну  
врача -бактериолога Бревнову Татьяну Владимировну  
врача -бактериолога Илюхину Марину Александровну  
врача -бактериолога Арзанияеву Людмилу Ивановну  
врача -бактериолога Рыженкову Лидию Николаевну  
врача -бактериолога Шоломову Людмилу Анатольевну  
врача-бактериолога Карлову Наталью Васильевну  
фельдшера-лаборанта Шустер Елену Петровну  
фельдшера-лаборанта Орехову Елену Григорьевну  
фельдшера-лаборанта Карпий Елену Александровну  
фельдшера-лаборанта Лемешеву Анну Васильевну  
фельдшера-лаборанта Рахчееву Антонину Николаевну  
фельдшера-лаборанта Семенову Татьяну Юрьевну  
фельдшера-лаборанта Шустову Елену Георгиевну  
фельдшера-лаборанта Тимофееву Галину Павловну  
фельдшера-лаборанта Энн Любовь Ивановну  
фельдшера-лаборанта Коржину Екатерину Валериевну  
фельдшера-лаборанта Кузьмину Елену Николаевну  
фельдшера-лаборанта Тришкину Нику Ивановну  
фельдшера-лаборанта Шмидт Татьяну Борисовну  
фельдшера-лаборанта Крамер Галину Викторовну  
фельдшера-лаборанта Солодуха Оксану Юрьевну  
фельдшера-лаборанта Устиненко Зинаиду Алексеевну  
лаборанта Донскую Ларису Константиновну  
лаборанта Голубович Елену Григорьевну

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) в г. Тольятти: № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:   Чукалина Т.И. заведующая ЧДОУ «Детский сад № 119 ОАО РЖД» (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Питание 5-разовое, организовано в пищеблоке, работающем на сырье. Меню 10-ти дневное утверждено заведующей ЧДОУ «Детский сад №119 ОАО РЖД Чукалиной Т.И. Поставка пищевых продуктов по договору с поставщиком.

по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, д. 12.

Здание 2-х этажное внешних повреждений не имеет, территория огорожена забором, озеленена, благоустроена, пешеходные дорожки выполнены из асфальтного покрытия, имеются отдельные площадки для прогулки для каждой группы. На детской площадке имеются песочницы, горки. Холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и электроснабжение - централизованные, горячее водоснабжение децентрализованное, для подачи горячей воды в группах и на пищеблоке установлены водонагреватели.

Пищеблок располагается на I этаже имеет отдельный вход и выход. Пищеблок оборудован локальными принудительными вытяжными системами вентиляции, разделен на зоны: готовая продукция, сырая продукция, моечная кухонной посуды. В зоне «готовая продукция» в центре помещения установлена электроплита, над которой имеется вытяжное устройство. Здесь же располагаются духовые шкафы (пароконвектомат), стеллаж с кухонной посудой, цельнометаллические разделочные столы, раковина для мытья рук. В зоне «сырая продукция» имеется мясорубка, машинка для шинковки овощей. Моечная кухонной посуды оснащена 2-х секционной раковиной, ванной для мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря, обеспеченная подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (кухонной и столовой) моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой. Весь разделочный инвентарь (ножи, доски), столы, кухонная, столовая посуда и приборы имеют соответствующую маркировку. Полы и стены пищеблока выложены кафелем. Потолок выложен пластиковыми панелями. Имеется естественное освещение, общее искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами с пылевлагопроницаемой защитной арматурой. На окнах имеются москитные сетки. Под оконными проемами располагаются радиаторы, защищенные пластиковыми решетками. Для подачи горячей воды установлен водонагреватель. Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Персонал пищеблока имеет спецодежду, которая ежедневно меняется. Медосмотр осуществляется регулярно, у каждого сотрудника имеется в личной медицинской книжке отметка о гигиеническом обучении. На пищеблоке ведется журнал здоровья.

На складе установлены приборы для измерения температуры и влажности воздуха. Условия хранения и сроки годности продуктов соблюдены, холодильники промаркированы, учет температуры в них соблюден и ведется. Нарушений товарного соседства не выявлено.

На пищеблоке для очистки воздуха от бактерий используют бактерицидные установки с использованием кварцевых ламп.

произведен отбор проб:

- рыба мороженая Минтай – по санитарно-химическому исследованию проба соответствует нормативам Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016г. № 162, и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 880.

- мясо курицы – по микробиологическим исследованиям проба соответствует требованиям Приложения № 1 (Микробиологические показатели безопасности (патогенные), Приложения № 2, п. 1.1 (Микробиологические показатели безопасности) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880.

#### **г. Самара, ул. Балаковская, д. 24А.**

Здание 2-х этажное внешних повреждений не имеет, территория огорожена забором, озеленена, благоустроена, пешеходные дорожки выполнены из асфальтного покрытия, имеются отдельные площадки для прогулки для каждой группы. На детской площадке имеются песочницы, горки.

Холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и электроснабжение - централизованные, горячее водоснабжение децентрализованное, для подачи горячей воды на пищеблоке установлены водонагреватели.

Пищеблок располагается на I этаже имеет отдельный вход и выход. Оборудован локальными принудительными вытяжными системами вентиляции. Пищеблок разделен на зоны: готовая



продукция, сырая продукция, моечная кухонной посуды. В зоне «готовая продукция» в центре помещения установлена электроплита, над которой имеется вытяжное устройство. Здесь же располагаются духовые шкафы (пароконвектомат), стеллаж с кухонной посудой, цельнометаллические разделочные столы, раковина для мытья рук. В зоне «сырая продукция» имеется мясорубка, машинка для шинковки овощей. Моечная кухонной посуды оснащена 2-х секционной раковиной, ванной для мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря, обеспеченная подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (кухонной и столовой) моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой. Весь разделочный инвентарь (ножи, доски), столы, кухонная, столовая посуда и приборы имеют соответствующую маркировку. Полы и стены пищеблока выложены кафелем. Потолок выложен пластиковыми панелями. Имеется естественное освещение, общее искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами, имеющие пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. На окнах имеются москитные сетки. Под оконными проемами располагаются радиаторы, защищенные пластиковыми решетками. Для подачи горячей воды установлен водонагреватель. Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Персонал пищеблока имеет спецодежду, которая ежедневно меняется. Медосмотр осуществляется регулярно, у каждого сотрудника имеется в личной медицинской книжке отметка о гигиеническом обучении. На пищеблоке ведется журнал здоровья.

На складе установлены приборы для измерения температуры и влажности воздуха. Условия хранения и сроки годности продуктов соблюдены, холодильники промаркированы, учет температуры в них соблюден и ведется. Нарушений товарного соседства не выявлено.

был произведен отбор проб:

- мясо курицы – 2 пробы по санитарно-химическому исследованию пробы соответствует требованиям Приложения № 1 (Микробиологические показатели безопасности (патогенные)), Приложения № 2, п. 1.1 (Микробиологические показатели безопасности) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880.

**В ходе проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами – не выявлено.**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является целью проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не установлено не является целью проверки

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверок) внесена

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист – эксперт  
Куйбышевского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
железнодорожному транспорту Мошкина  
Оксана Валерьевна

(подпись проверяющего)



заведующий ЧДОУ «Детский сад №119 ОАО  
РЖД Чукалина Т.И.




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

Гигиенические заключения: Экспертное заключение по результатам испытаний от 04.12.2019г. № 32957, Экспертное заключение по результатам испытаний от 04.12.2019г. № 32953, Экспертное заключение по результатам испытаний от 04.12.2019г. № 32939, Экспертное заключение по результатам испытаний от 04.12.2019г. № 32852.

Протокол лабораторных испытаний: № 51429 от 03.12.2019г., № 51447 от 03.12.2019г., № 51426 от 03.12.2019г., № 51385 от 03.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 главный специалист - эксперт Куйбышевского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному Мошкина Оксана Валерьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 06.12.2019  
 Чукалина Т.И заведующий ЧДОУ «Детский сад №119 ОАО РЖД