

(Типовая форма акта
выездной проверки)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по железнодорожному транспорту
(Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"02" марта 2023 г., 16 час.00 мин. № 33/08
(дата и время составления акта)

ул. Дубининская, 17, г. Москва, 115054, тел.: (499) 623-36-04, тел/факс: (499) 235-25-72, e-mail: urpngt@gse.ru
ОКПО 76011578 ОГРН 1057746107242 ИНН 7701579036 КПП 770501001 *(данные территориального отдела Управления)*

(место составления акта)

АКТ
выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации Байчуриной Ларисы Анатольевны, учетный № КНМ 77230041000103488870 / 2023060450

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

проведения проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан за выполнением требований санитарного законодательства, законов Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, реестровый номер функции ФРГУ 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Ладоша Ольгой Анатольевной, заместителем начальника Куйбышевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
Мошкиной Оксаной Валерьевной, главным специалистом - экспертом Куйбышевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

Специалисты Куйбышевского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:
по адресу: 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, д.1
Врач по общей гигиене - Хвастунов Алексей Владимирович,
врач по общей гигиене – Рассадкина Яна Вячеславовна,

врач по общей гигиене – Губарева Елена Сергеевна,
 врач по общей гигиене – Литвинова Альфия Маратовна,
 врач по общей гигиене – Панюшина Алина Александровна,
 врач-эпидемиолог – Купряев Дмитрий Леонидович,
 помощник врача-эпидемиолога - Борисова Татьяна Анатольевна,
 помощник врача-эпидемиолога - Овчинникова Оксана Викторовна,
 биолог - Тихонова Татьяна Владимировна,
 биолог – Шевырева Елена Ивановна,
 заведующая лабораторией – врач по санитарно-гигиеническим исследованиям - Толстова Наталья Дмитриевна,
 химик-эксперт медицинской организации - Жосан Анна Ивановна,
 химик-эксперт медицинской организации – Пиримова Анна Ивановна,
 химик-эксперт медицинской организации – Астафьева Ольга Сергеевна,
 фельдшер-лаборант - Муханова Наталья Викторовна,
 заведующая лабораторией эксперт-химик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений - Максимова Ирина Викторовна,
 эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений - Поленова Людмила Витальевна,
 фельдшер-лаборант - Павлова Светлана Геннадьевна,
 фельдшер-лаборант - Керова Светлана Сергеевна,
 Специалисты Отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: 443001, Россия, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, д. 181:
 врач по общей гигиене - Хвастунов Алексей Владимирович,
 врач по общей гигиене – Рассадкина Яна Вячеславовна,
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710072 от 16.07.2015 г.

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21HY05, дата включения в реестр 02.12.2019.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ОГРН 1046300782692, ИНН 6318139968, юридический адрес: 443076, Самарская область, город Самара, улица Балаковская, дом 24 А

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

фактический адрес: 1. 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Балаковская, д. 12;

2. 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Балаковская, д. 24 А

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ОГРН 1046300782692, ИНН 6318139968

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с	15.02.2023	10	час.	00	мин.
по	02.03.2023	16	час.	00	мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 раб. дн. 8 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- экспертиза.

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 15.02.2023 10 час. 00 мин.
по 02.03.2023 16 час. 00 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

Экспертные заключения по результатам испытаний: № 2803 от 22.02.2023, № 2842 от 22.02.2023, № 2793 от 22.02.2023, № 2797 от 22.02.2023, № 2839 от 22.02.2023, № 2846 от 22.02.2023, № 2849 от 22.02.2023, № 2851 от 22.02.2023, № 2829 от 22.02.2023, № 2836 от 22.02.2023, № 2838 от 22.02.2023, № 2805 от 22.02.2023, № 2813 от 22.02.2023, № 2706 от 21.02.2023, № 2708 от 21.02.2023, № 2709 от 21.02.2023, № 2710 от 21.02.2023, № 2808 от 22.02.2023, № 2623 от 22.02.2023, № 2614 от 21.02.2023, № 2548 от 20.02.2023, № 2529 от 20.02.2023, № 2532 от 20.02.2023, № 2535 от 20.02.2023, № 2642 от 21.02.2023, № 2653 от 21.02.2023, № 2636 от 21.02.2023, № 2629 от 21.02.2023, № 2622 от 21.02.2023, № 2522 от 20.02.2023, № 2523 от 20.02.2023, № 2526 от 20.02.2023, № 2681 от 21.02.2023, № 2690 от 21.02.2023, № 2698 от 21.02.2023, № 2700 от 21.02.2023, № 2704 от 21.02.2023, № 2463 от 20.02.2023, № 2466 от 20.02.2023, № 2428 от 17.02.2023, № 2424 от 17.02.2023, № 2420 от 17.02.2023, № 2415 от 17.02.2023, № 2412 от 17.02.2023, № 2406 от 17.02.2023, № 2465 от 20.02.2023, № 2403 от 17.02.2023, № 2455 от 20.02.2023, № 2422 от 17.02.2023, № 2417 от 17.02.2023, № 2414 от 17.02.2023, № 2413 от 17.02.2023, № 2410 от 17.02.2023, № 2409 от 17.02.2023, № 2402 от 17.02.2023, № 2467 от 20.02.2023, № 2475 от 20.02.2023, № 2476 от 20.02.2023, № 2478 от 20.02.2023, № 2477 от 20.02.2023, № 2390 от 17.02.2023, № 2392 от 17.02.2023, № 2397 от 17.02.2023, № 2482 от 20.02.2023,

Протоколы испытаний: № 0350/2 от 22.02.2023, № 352/1 от 22.02.2023, № 353 от 22.02.2023, № 355 от 22.02.2023, № 351/1 от 22.02.2023, № 351/2 от 22.02.2023, № 352/2 от 22.02.2023, № 352/3 от 22.02.2023, № 349/1 от 22.02.2023, № 349/2 от 22.02.2023, № 349/3 от 22.02.2023, № 354 от 22.02.2023, № 0350/1 от 22.02.2023, № 332 от 21.02.2023, № 333 от 21.02.2023, № 334 от 21.02.2023, № 335 от 21.02.2023, № 356 от 22.02.2023, № 345 от 20.02.2023, № 346 от 20.02.2023, № 347 от 20.02.2023, № 320 от 20.02.2023, № 319 от 20.02.2023, № 318 от 20.02.2023, № 357 от 21.02.2023, № 358 от 21.02.2023, № 314 от 20.02.2023, № 313 от 20.02.2023, № 315 от 20.02.2023, № 344 от 20.02.2023, № 343 от 20.02.2023, № 342 от 20.02.2023, № 301 от 21.02.2023, № 302 от 21.02.2023, № 303 от 21.02.2023, № 304 от 21.02.2023, № 305 от 21.02.2023, № 341 от 20.02.2023, № 340 от 20.02.2023, № 311 от 17.02.2023, № 310 от 17.02.2023, № 309 от 17.02.2023, № 308 от 17.02.2023, № 307 от 17.02.2023, № 306 от 17.02.2023, № 317 от 17.02.2023, № 326 от 17.02.2023, № 312 от 17.02.2023, № 324 от 17.02.2023, № 331 от 17.02.2023, № 330 от 17.02.2023, № 329 от 17.02.2023, № 328 от 17.02.2023, № 327 от 17.02.2023, № 327 от 17.02.2023, № 325 от 17.02.2023, № 339 от 20.02.2023, № 338 от 20.02.2023, № 337 от 20.02.2023, № 336 от 20.02.2023, № 348 от 20.02.2023, № 321 от 17.02.2023, № 322 от 17.02.2023, № 323 от 17.02.2023, № 323 от 17.02.2023,

№ 316 от 20.02.2023.

Протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 02.03.2023; Предписание № 4 от 02.03.2023г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Устав (положение) организации;
- приказы о назначении (вступлении в должность) сотрудников;
- должностные инструкции и приказы о назначении сотрудников;
- документы, подтверждающие право пользования помещениями;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением принципов ХАССП, результаты лабораторно-инструментальных исследований;
- документы, подтверждающие проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации;
- документы, подтверждающие вывоз отходов;
- контингенты лиц и поименные списки сотрудников, подлежащих предварительным и периодическим осмотрам; заключительный акт о прохождении профилактического медицинского осмотра, результаты медицинских осмотров, личные медицинские книжки;
- сведения о прохождении флюорографического обследования работников;
- результаты аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда;
- проект вентсистем, паспорт на вентиляционные системы;
- инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп;
- документы, подтверждающие выдачу спецодежды;
- документы, подтверждающие качество пищевой продукции, договора на поставку пищевой продукции, накладные на получение пищевой продукции;
- меню, технико-технологические карты;
- штатное расписание.

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Образовательная и медицинская деятельность лицензирована. (Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-63-01-003857 от 18.08.2016 Серия ЛО-63 003841; лицензия на образовательную деятельность № 5932 от 09.09.2015 серия 63ЛО1 № 0001534)

Общее число работающих – 83 человек, из них мужчин – 10, женщин – 73.

Списочный состав детей – 160 чел, из них 36 детей до 3-х лет

Принцип групповой изоляции в деятельности учреждения соблюден.

Питание 5-разовое, организовано в пищеблоке, работающем на сырье. Меню 4-х недельное утверждено Приказом № 27 от 30.01.2023г. заведующей ЧДОУ «Детский сад № 119» Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Т.И. Чукалиной.

Медицинскими книжками персонал обеспечен, медосмотры, гигиеническая подготовка и аттестация пройдены.

В ходе проверки представлены:

- Устав ЧДОУ «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 14 июля 2015г. № 1740р);
- Договор по очистке системы вентиляции № Г -03/23 от 18.01.2023 между ЧДОУ «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и ООО «Галактика-63»;
- Паспорта вентиляционной системы В1,
- Договор № 1001/001 от 10.01.2021г. на дератизацию и дезинсекцию между ЧДОУ «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и ИП Карчуков Сергей Андреевич;
- Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ЧДОУ «Детский сад № 119» (утверждена приказом № 60/1 от 01 апреля 2021г. заведующей ЧДОУ «Детский сад № 119»);
- Заключительный акт от 18.07.2022г. по результатам медицинского осмотра (обследования);
- Заключительный акт от 06.02.2023г. по результатам медицинского осмотра (обследования);
- Договор на поставку продукции № 1 от 20.09. 2021;
- Договор поставки № 2023/1 от 30.12.2022 на поставку товаров.

Все группы оборудованы необходимой мебелью промаркированной по возрастным характеристикам. Игрушки, пособия, художественная литература имеется в достаточном количестве. Постельное белье имеется в достаточном количестве.

по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, д. 12.

В ходе проверки отобраны

Микробиологические исследования:

вода питьевая – 7 проб, 21 исследований (ОМЧ, ОКБ, колифаги);
 смывы БГКП -10 проб, 10 исследований;
 Готовая продукция - 3 пробы, 15 исследований (тех регламенты);
 St.aureus – 10 проб,

Паразитология:

смывы яйца гельминтов и цисты простейших -10 проб, 20 исследований;

Санитарно-химические исследования:

вода питьевая - 4 пробы (48 исследований)
 продукты питания - 1 проба (соли тяжелых металлов)
 ВЗП - 1 проба (NO₂, фенол, формальдегид, аммиак, CO₂).

Физические исследования:

освещенность - 2 пробы, 12 исследований;
 микроклимат 3 пробы, 24 исследований;

Радиологические исследования:

Радон в воздухе - 3 пробы, 6 исследований;
 Фон 2 проба, 20 исследований.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- В нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" полы в группе «Почемучки» имеют дефекты и повреждения (порван линолеум), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" покрытие стульев в группе «Почемучки», «Солнышко» имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" плитка на полу в группе «Солнышко» имеет дефекты и повреждения (сколы, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на пищеблоке стены имеют дефекты и повреждения (трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- По результатам лабораторно-инструментальных исследований Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» установлено: уровни искусственной освещенности Т.1 игровая в группе "Почемучки" **не соответствуют** требованиям Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Раздел II) (экспертное заключение от 22.02.2023 № 2842 протокол испытаний № 352/1 от 22.02.2023г.).

По адресу: г. Самара, ул. Балаковская, д. 24А.

В ходе проверки отобраны:

Микробиологические исследования:

вода питьевая – 7 проб, 21 исследование (ОМЧ, ОКБ, колифаги);

смывы БГКП -10 проб, 10 исследований;

Готовая продукция - 3 пробы, 15 исследований (тех регламенты);

St.aureus – 10 проб;

Паразитология:

смывы яйца гельминтов и цисты простейших -5 проб, 10 исследований;

Санитарно-химические исследования:

вода питьевая - 5 пробы (60 исследований)

продукты питания – 1 проба (нитраты в овощах), 1 проба (термическая обработка продуктов)

ВЗП - 1 проба (NO₂, фенол, формальдегид, аммиак, CO₂).

Физические исследования:

освещенность - 3 пробы, 24 исследований;

микроклимат 2 пробы, 12 исследований;

Радиологические исследования:

Радон в воздухе - 3 пробы, 6 исследований;

Фон 2 проба, 20 исследований.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- В нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" плитка на лестнице имеет дефекты и повреждения (трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в буфетной комнате и в игровой группы «Пчелка» стены имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" покрытие: мебели в игровой комнате, стульев, в группе «Пчелка» имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с

применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" покрытие мебели в буфетной комнате в групп: «Светлячки», «Земляничка» имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в игровой комнате группы «Светлячок» стены имеют следы протеканий, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" покрытие мебели (стульчики) в группах: «Светлячки», «Земляничка», «Дружная семейка» имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетной комнате группы «Светлячок» стены имеют дефекты и повреждения (трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в игровой комнате группы «Дружная семейка» стены, потолок имеют следы протеканий, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" плитка на полу в туалетной комнате группы «Дружная семейка» имеет дефекты и повреждения (трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" напольное покрытие (плитка) на пищеблоке имеет дефекты и повреждения (сколы, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- По результатам лабораторно-инструментальных исследований Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» установлено: уровни искусственной освещенности Т.1 игровая в группе "Светлячки" **не соответствуют** требованиям Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Раздел II) (экспертное заключение от 22.02.2023 № 2803 протокол испытаний № 0352/2 от 22.02.2023г.).

- В нарушении п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не проводится производственный контроль в полном объеме за 2021г: не представлены протоколы исследований по паразитологическим показателям в туалетных комнатах, в спальнях; протоколы исследований на калорийность готовых блюд, протоколы исследований третьих блюд (проводимой витаминизации блюд) согласно производственной программе от 01.04.2021 г. №60/1, утвержденной приказом заведующего Детским садом №119 ОАО «РЖД» Чукалиной Т.И.,

- В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в некоторых буфетных допусках посуда с дефектами (с отбитой эмалью), на пищеблоке несколько разделочных досок с трещинами, один термометр для контроля температурного режима холодильного оборудования на складе пищеблока был в неисправном состоянии.

Нарушение допустила: Чукалина Татьяна Ивановна, заведующая ЧДОУ «Детский сад № 119 «ОАО РЖД» (приказ о приеме на работу № 8 от 17.01.2019г., трудовой договор № 1 от 18.01.2019г.)

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Экспертные заключения по результатам испытаний: № 2803 от 22.02.2023, № 2842 от 22.02.2023, № 2793 от 22.02.2023, № 2797 от 22.02.2023, № 2839 от 22.02.2023, № 2846 от 22.02.2023, № 2849 от 22.02.2023, № 2851 от 22.02.2023, № 2829 от 22.02.2023, № 2836 от 22.02.2023, № 2838 от 22.02.2023, № 2805 от 22.02.2023, № 2813 от 22.02.2023, № 2706 от 21.02.2023, № 2708 от 21.02.2023, № 2709 от 21.02.2023, № 2710 от 21.02.2023, № 2808 от 22.02.2023, № 2623 от 22.02.2023, № 2614 от 21.02.2023, № 2548 от 20.02.2023, № 2529 от 20.02.2023, № 2532 от 20.02.2023, № 2535 от 20.02.2023, № 2642 от 21.02.2023, № 2653 от 21.02.2023, № 2636 от 21.02.2023, № 2629 от 21.02.2023, № 2622 от 21.02.2023, № 2522 от 20.02.2023, № 2523 от 20.02.2023, № 2526 от 20.02.2023, № 2681 от 21.02.2023, № 2690 от 21.02.2023, № 2698 от 21.02.2023, № 2700 от 21.02.2023, № 2704 от 21.02.2023, № 2463 от 20.02.2023, № 2466 от 20.02.2023, № 2428 от 17.02.2023, № 2424 от 17.02.2023, № 2420 от 17.02.2023, № 2415 от 17.02.2023, № 2412 от 17.02.2023, № 2406 от 17.02.2023, № 2465 от 20.02.2023, № 2403 от 17.02.2023, № 2455 от 20.02.2023, № 2422 от 17.02.2023, № 2417 от 17.02.2023, № 2414 от 17.02.2023, № 2413 от 17.02.2023, № 2410 от 17.02.2023, № 2409 от 17.02.2023, № 2402 от 17.02.2023, № 2467 от 20.02.2023, № 2475 от 20.02.2023, № 2476 от 20.02.2023, № 2478 от 20.02.2023, № 2477 от 20.02.2023, № 2390 от 17.02.2023, № 2392 от 17.02.2023, № 2397 от 17.02.2023, № 2482 от 20.02.2023,
 Протоколы испытаний: № 0350/2 от 22.02.2023, № 352/1 от 22.02.2023, № 353 от 22.02.2023, № 355 от 22.02.2023, № 351/1 от 22.02.2023, № 351/2 от 22.02.2023, № 352/2 от 22.02.2023, № 352/3 от 22.02.2023, № 349/1 от 22.02.2023, № 349/2 от 22.02.2023, № 349/3 от 22.02.2023, № 354 от 22.02.2023, № 0350/1 от 22.02.2023, № 332 от 21.02.2023, № 333 от 21.02.2023, № 334 от 21.02.2023, № 335 от 21.02.2023, № 356 от 22.02.2023, № 345 от 20.02.2023, № 346 от 20.02.2023,
 № 347 от 20.02.2023, № 320 от 20.02.2023, № 319 от 20.02.2023, № 318 от 20.02.2023, № 357 от 21.02.2023, № 358 от 21.02.2023, № 314 от 20.02.2023, № 313 от 20.02.2023, № 315 от 20.02.2023,
 № 344 от 20.02.2023, № 343 от 20.02.2023, № 342 от 20.02.2023, № 301 от 21.02.2023, № 302 от 21.02.2023, № 303 от 21.02.2023, № 304 от 21.02.2023, № 305 от 21.02.2023, № 341 от 20.02.2023,
 № 340 от 20.02.2023, № 311 от 17.02.2023, № 310 от 17.02.2023, № 309 от 17.02.2023, № 308 от 17.02.2023, № 307 от 17.02.2023, № 306 от 17.02.2023, № 317 от 17.02.2023, № 326 от 17.02.2023,
 № 312 от 17.02.2023, № 324 от 17.02.2023, № 331 от 17.02.2023, № 330 от 17.02.2023, № 329 от 17.02.2023, № 328 от 17.02.2023, № 327 от 17.02.2023, № 327 от 17.02.2023, № 325

от 17.02.2023,


№ 339 от 20.02.2023, № 338 от 20.02.2023, № 337 от 20.02.2023, № 336 от 20.02.2023, № 348 от 20.02.2023, № 321 от 17.02.2023, № 322 от 17.02.2023, № 323 от 17.02.2023, № 323 от 17.02.2023,

№ 316 от 20.02.2023.

Протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 02.03.2023; Предписание № 4 от 02.03.2023г.


(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника Куйбышевского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
Ладоша Ольга Анатольевна



(подпись)

Главный специалист – эксперт Куйбышевского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
Мошкина Оксана Валерьевна



(подпись)


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

Заместитель начальника Куйбышевского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
Ладоша Ольга Анатольевна, Главный специалист – эксперт Куйбышевского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту
Мошкина Оксана Валерьевна, kbshto@zhd.rosпотребnadzor.ru тел. 846 303 37 38

*фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)*

С актом выездной проверки ознакомлен: 02.03.2023  Чукалина Татьяна Ивановна,
заведующая ЧДОУ «Детский сад № 119 «ОАО РЖД» (приказ о приеме на работу № 8 от
17.01.2019г., трудовой договор № 1 от 18.01.2019г.)

*(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной пров
(дата и время ознакомления)*

*(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
специализированном электронном портале)*